



Sverige från 2024

Prislista

Automater och tillbehör

BRAVILO
BONAMAT

Espresso			
Esprecious	5		
WHK	7		
Tillbehör Esprecious	7		
Sego	9		
Tillbehör Sego	10		
SPRSO	12		
Automater, instant			
Solo	13		
Bolero	13		
Bolero Turbo	15		
Tillbehör	16		
Liquid maskin			
Rivero	17		
Rivero Turbo	17		
Bolero Turbo LV	18		
Automater, färsbryggt			
FreshOne	19		
FreshOne G	19		
FreshMore (XL)	20		
FreshGround (XL)	22		
FreshMore (XL) touch	23		
FreshGround (XL) touch	24		
Tillbehör	26		
Snabbfilterbryggare			
Mondo-serien	28		
Matic-serien	29		
TH-serien	30		
Novo-serien	31		
Iso	31		
HP	31		
Tillbehör	32		
Restaurang- och Barmaskiner			
RLX-serien glaskanna	34		
RLX-serien termoskanna	35		
RLX-serien behållare	36		
RLX-serien hetvatten/ång	38		
Tillbehör	38		
Termosbryggare			
Aurora	40		
Behållare	42		
Tillbehör	42		
Percolatorer			
Percolatorer	43		
Urnbryggare			
B-serien bordsmodell	44		
B HW-serien bordsmodell	46		
B-serien väggmodell	48		
B-HW serien väggmodell	50		
Behållare	52		
Tillbehör	53		
Hetvatten och mjölkdispensrar			
HWA 3	59		
HWA-serien 8 och 12	59		
HWA-serien 6(D), 14(D) och 21	59		
HM-serien	61		
HCM-serien	62		
Tillbehör	62		
Övriga maskiner			
WHK	62		
HP	62		
Marina bryggare			
Snabbfilterbryggare	63		
Tillbehör	63		
Urnbryggare	64		
Behållare	65		
Tillbehör	65		
Tillbehör			
Kannor	66		
Pumpstermos och termoskanna	66		
Spillbrickor och fötter	68		
Betalsystem och tillbehör	72		
Filtersystem	73		
Avkalknings- och rengöringsmedel	73		
Övriga tillbehör	75		

Espresso /// Automater, instant /// Liquid maskin /// Automater, färskbryggt



Esprecious



Sego 12



Bolero Turbo XL



Bolero Turbo 331



**FreshGround XL
330 Touch**

Snabbfilterbryggare /// Restaurang- och Barmaskiner /// Termosbryggare



Mondo Twin



TH



RLX 676



**Aurora
Twin High**



**Aurora
Single High**

Urnbryggare /// Hetvattendispensrar /// Mjölkdispensrar



B5 HW



B10 HW



HWA 21



HWA12



VHG D

Esprecious

Helautomatisk espressomaskin. Espressobryggaren tillreder kaffedrycker av färskmalda kaffeböner, instantprodukter och/eller färsk mjölk (via den separata FreshMilk-enheten med mjölkpumpsystem). För platser med vattenanslutning. Utrustad med en pekskärm med åtta dryckesval, en eller två kvarnar, dubbla utlopp, kvarn med keramiska skivor, bryggare i rostfritt stål och en separat kran för varmvatten. Med möjlighet för användarna att själva anpassa inställningarna.

Esprecious 11L

1 kvarn, 1 bönbehållare och 1 behållare för en instantprodukt. Valmöjligheter är beroende av vald instantprodukt. Färsk mjölk endast med FreshMilk enhet. Ansluts till avlopp.

Obs! FreshMilk enheten skall beställas separat..



Behållarens storlek	1x1,4 kilo / 1x3,2 liter	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 2 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja
		Vattenutlopp	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2250W	330x570x660 mm	Stainless dark	8.035.090.31001	<u>58.171,00</u>

Totalt för Esprecious 11L och FreshMilk mjölkskummare 89.612,00

Esprecious 21L

2 kvarnar, 1 delad bönbehållare och 1 behållare för en instantprodukt. Valmöjligheter är beroende av vald instantprodukt. Färsk mjölk endast med FreshMilk enhet. Ansluts till avlopp.

Obs! FreshMilk enheten skall beställas separat



Behållarens storlek	2x0,7 kilo / 1x3,2 liter	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 2 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja
		Vattenutlopp	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2250W	330x570x660 mm	Stainless dark	8.035.110.31001	<u>63.929,00</u>

Totalt för Esprecious 21L och FreshMilk mjölkskummare 95.370,00

FreshMilk mjölkskummare

Enhet för färsk mjölk. För anslutning till Esprecious L. Samtliga drycker med mjölk bereds med färsk mjölk. Kylan håller jämn temperatur.

Obs! FreshMilk fungerar inte som "stand-alone" enhet.



Storlek	6x1 liter	Vattentryck	min. 2 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 1650W	240x460x630 mm	Stainless dark	8.060.300.32001	<u>31.441,00</u>



Esprecious 11

Utförande med 1 kvarn, 1 bönbehållare och 1 behållare för en instantprodukt. Urvalet av varma drycker är beroende av vald instantprodukt.

Behållarens storlek	1x1,4 kilo / 1x3,2 liter	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 1 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2250W	330x570x660 mm	Stainless dark	8.035.130.31001	<u>56.753,00</u>



Esprecious 12

Utförande med 1 kvarn, 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter. Urvalet av varma drycker är beroende av valda instantprodukter.

Behållarens storlek	1x1,4 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 1 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2250W	330x570x660 mm	Stainless dark	8.035.150.31001	<u>56.753,00</u>



Esprecious 22

Utförande med 2 kvarnar, 1 delad bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter. Urvalet av varma drycker är beroende av valda instantprodukter.

Behållarens storlek	2x0,7 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd	60-130 mm
Kapacitet per timme		Hett vatten	135 mm
Espresso	120-150 koppar (2x40 cc)	Vattentryck	min. 1 bar
Kaffe (crème)	80-100 koppar (2x125 ml)	Sumpbehållare	ca. 80 serveringar
Instant	240 koppar (30 liter)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2250W	330x570x660 mm	Stainless dark	8.035.160.31001	<u>62.511,00</u>

WHK

Koppvärmare. Rostfritt stål.



WHK

För ca. 120 koppar.

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 2250W

Mått (bxdxh)

330x570x660 mm

Färg

Stainless dark

Artikelnummer

8.040.040.32002

SEK

7.734,00

Tillbehör Esprecious



Förhöjning för Bönbehållare

Kit, innehåller förhöjning för behållare och lock (för behållare OCH automaten). Ökar behållarens kapacitet. Dubbel (delad) version för 2 bönsorter. Höjer automaten med 13 cm.

Enkel - 1x2,4 kilo

Dubbel - 2x1,2 kilo

Färg

Svart

Artikelnummer

7.270.609.101

SEK

1.273,00

Svart

7.270.610.101

1.324,00



Adapterplåt

Att användas i kombination med underskåp för Esprecious. Med uttag för sumpgenomföring.

Färg

Svart

Artikelnummer

7.980.000.055

SEK

722,00



Sumpgenomföring

Används med öppning i skivan.

Färg

Svart

Artikelnummer

7.290.107.101

SEK

195,00



Sumphink

Mått (bxdxh)
270x395x315 mm

Färg
Svart

Artikelnummer
4.011.129.101

SEK
313,00



7-liters behållare för FreshMilk

Mjölkbhållare i klar plast. Volym 7 liter. Klarar hög förbrukning.

Artikelnummer
7.270.614.101

SEK
925,00



Ombyggnadskit

Kit för ombyggnad av standard Esprecious till Esprecious L för färsk mjölk. Endast för Esprecious 2.5.
Obs! FreshMilk enhet skall beställas separat.

Artikelnummer
7.270.612.101

SEK
2.615,00



Kit för konvertering av lås i Esprecious

För Esprecious. Standard är låset placerat till vänster på Esprecious. Med detta kit kan du flytta låset till framsidan.

Artikelnummer
7.270.613.101

SEK
205,00

Sego

Kompakt helautomatisk espressobryggare. Espressobryggaren serverar kaffedrycker med färskmalda kaffeböner, instantprodukter och/eller färsk mjölk (med integrerat mjölkångningssystem). För lokaler med vattenanslutning. Utrustad med pekskärm med 30 dryckesalternativ, enkelt utlopp, kvarn med malningsaskivor av rostfritt stål och underhållsvänlig CIRCO-bryggare. Kan tas i bruk snabbt och enkelt.



Sego 12

1 kvarn, 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter. Valmöjligheter är beroende av valda instantprodukter.

Behållarens storlek	1x1,2 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd	105 mm
Bryggtid		Vattentryck	min. 1 bar
Espresso (40 cc)	ca. 43 sek. per kopp	Sumpbehållare	ca. 25 serveringar
Café crème (120 ml)	ca. 45 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja
Cappuccino (120 ml)	ca. 48 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2190W	315x450x590 mm	Stainless dark	8.036.010.32001	<u>37.675,00</u>



Sego 11L

Utförande med 1 kvarn, 1 behållare för kaffeböner och 1 behållare för instantprodukter. Integrerat mjölksystem (ångkokare och mjölkskummare) för färsk mjölk. Dryckesval beroende på instantprodukt.

Obs! Sego mjölk kyl måste beställas separat.

Behållarens storlek	1x1,2 kilo / 1x3,2 liter	Tapphöjd	105 mm
Bryggtid		Vattentryck	min. 2 bar
Espresso (40 cc)	ca. 43 sek. per kopp	Sumpbehållare	ca. 25 serveringar
Café crème (120 ml)	ca. 45 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja
Cappuccino (120 ml) mjölk	ca. 49 sek. per kopp		
Cappuccino (120 ml) mjölkpulver	ca. 48 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2190W	325x535x590 mm	Stainless dark	8.036.070.32001	<u>47.718,00</u>



Sego 12L

Utförande med 1 kvarn, 1 behållare för kaffeböner och 2 behållare för instantprodukter. Integrerat mjölksystem (ångkokare och mjölkskummare) för färsk mjölk. Dryckesval beror på vilka instantprodukter som valts. **Obs! Sego mjölk kyl måste beställas separat.**

Behållarens storlek	1x1,2 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd	105 mm
Bryggtid		Vattentryck	min. 2 bar
Espresso (40 cc)	ca. 43 sek. per kopp	Sumpbehållare	ca. 25 serveringar
Café crème (120 ml)	ca. 45 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja
Cappuccino (120 ml) mjölk	ca. 49 sek. per kopp		
Cappuccino (120 ml) mjölkpulver	ca. 48 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2190W	325x535x590 mm	Stainless dark	8.036.050.32001	<u>50.102,00</u>



Mjölkkyl Sego L

Kylskåp till Sego 11L/12L. Kyler och håller mjölken vid rätt temperatur.
Storlek 4 liter

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 115W	220x455x455 mm	Svart	7.270.633.101	<u>5.419,00</u>

Tillbehör Sego



Förhöjningsset Sego

Setet består av en piedestal, en större sumplåda, en större spillbricka och ett nedsänkt spillgaller.

Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
315x450x70 mm	7.270.627.101	<u>1.587,00</u>



Förhöjningsset Sego L

Sego L-förhöjningsset består av flera delar: en piedestal för Sego L, en större sumplåda, en större spillbricka, ett nedsänkt spillgaller och en piedestal för mjölkkylan.

Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
315x535x70 mm	7.270.623.101	<u>2.108,00</u>



Kit för Sego CCC-appen

Contactless Coffee Control (Sego CCC) är en app. Med denna "self service-app" kan anställda och besökare servera sig kaffe på kontoret med hjälp av en smartphone. Coronasäkert.

Artikelnummer	SEK
7.270.626.101	<u>3.534,00</u>



Sumphink

Till Sego 12, 11L och 12L.

Färg	Artikelnummer	SEK
Svart	7.270.619.101	<u>205,00</u>



Sumphink till piedestal

Till Sego 12, 11L och 12L med piedestal.

Färg	Artikelnummer	SEK
Svart	7.270.629.101	<u>205,00</u>



Fläktskydd

Passar till alla Bravilor Bonamat instantprodukt-fläktar. Förskjuter luftströmmen bakåt eller nedåt.

Färg	Artikelnummer	SEK
Svart	7.270.631.101	<u>222,00</u>



Set för anslutning till avlopp (dräneringsset)

Sego 12, 11L eller 12L kan bara anslutas till vattenavloppet om ett förhöjningsset används.

Artikelnummer	SEK
7.270.629.101	<u>317,00</u>

SPRSO

Liten och helautomatisk. Den här espressobryggaren tillreder kaffespecialiteter med nymalda kaffeböner och färsk mjölk (med mjölkkylare som tillval). För utrymmen med eller utan vattenledning. Utrustad med intuitiv pekskärm med 14 förprogrammerade drycker, kvarn med malningsskivor i rostfritt stål och den lättskötta CIRCO-bryggaren. Maskinen kan packas upp, anslutas och är redo att användas på 10 minuter. Hur enkelt som helst.



SPRSO

Försedd med 1 kvarn och 1 behållare för böner. SPRSO serverar ristretto, espresso, café crème, americano och hett vatten. Kaffespecialiteter med nyskummad färsk mjölk hör också till möjligheterna med den separata mjölkkyllaren (tillval). **OBS: SPRSO mjölkkylare måste beställas separat.**

Storlek		Vattenanslutning	ingen
Behållare för kaffeböner	300 gr	Tapphöjd	80-115 mm
Vattentank	2,2 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 1978W	215x440x420 mm	Svart	8.038.010.31002	<u>17.422,00</u>



SPRSO mjölkkylare

Mjölkkylare för användning tillsammans med SPRSO. Förvarar mjölken kyld vid +1 °C till +7 °C (beroende på omgivningstemperaturen).

Storlek 1110 ml

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
100-240V~ 50/60Hz 18W	150x190x240	7.270.622.102	<u>1.809,00</u>



Vattenanslutningsset

SPRSO kan anslutas till vattenledningen med denna vattentank.

Artikelnummer	SEK
7.270.901.101	<u>1.569,00</u>

Solo

Automat för instantprodukter. Med anslutning till vatten. Utrustad med spillbricka i plast och sköljprogram. Levereras med 1,2 meter slang för 3/4" vattenanslutning.



Solo

1 behållare för choklad.

Behållarens storlek	3,2 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2100W	170x385x512 mm	8.020.060.31002	<u>9.309,00</u>

Bolero

Automat för instantprodukter. Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, avkalkningssignal, sköljprogram och 1,2 meter slang för 3/4" vattenanslutning.



Bolero 11

1 behållare för kaffe eller choklad.

Behållarens storlek	3,2 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	190x440x590 mm	8.020.330.31002	<u>12.898,00</u>



Bolero 11 3kW

Automat för instantprodukter, speciellt lämpad vid stora volymer direkt i kanna (serverar självklart även i kopp). 1 behållare för kaffe eller choklad.

Behållarens storlek	3,2 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	36 liter (266 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	150 sek. per 2 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3100W	190x440x590 mm	8.020.410.31002	<u>15.090,00</u>



Bolero 21

2 behållare för 3 varma drycker och hett vatten.

Behållarens storlek	2x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	190x440x590 mm	8.020.340.31002	<u>14.253,00</u>



Bolero 21 3kW

Automat för instantprodukter, speciellt lämpad vid stora volymer direkt i kanna (serverar självklart även i kopp). 2 behållare för 3 varma drycker och hett vatten.

Behållarens storlek	2x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	36 liter (288 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	150 sek. per 2 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3100W	190x440x590 mm	8.020.420.31002	<u>17.474,00</u>



Bolero 32

Modell med 3 behållare för max. 36 varma drycker inklusive hett vatten.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	315x440x590 mm	8.020.350.31002	<u>21.417,00</u>



Bolero 43

Modell med 4 behållare för max. 36 varma drycker inklusive hett vatten.

Behållarens storlek	4x1,3 liter	Tapphöjd	120 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	315x440x590 mm	8.020.360.31002	<u>23.801,00</u>

Bolero Turbo

Automat för instantprodukter, speciellt lämpad vid stora volymer direkt i kanna (serverar självklart även i kopp). Vattenanslutning. Utrustad med digital display, automatisk signal när avkalkning behövs och sköljprogram. Kanna ingår ej.



Bolero Turbo 202

Med 2 behållare för kaffe.

Behållarens storlek	2x5,3 liter	Bryggtid	
Kapacitet per timme		Enkelt utlopp	45 sek. 1x2 liter
230V	40 liter (320 koppar)	Dubbelt utlopp	90 sek. 2x2 liter
400V	120 liter (960 koppar)	Tapphöjd kanna	247 mm
Vattentryck	min. 1 bar	Tapphöjd kopp	110 mm
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V 50/60Hz 3500W	333x484x812 mm	8.020.200.31008	<u>29.325,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 10500W	333x484x812 mm	8.020.200.11021	<u>33.736,00</u>



Bolero Turbo 403

Med 4 behållare för kaffe, varm choklad, cappuccino, café au lait och hett vatten.

Behållarens storlek	4x2,4 liter	Bryggtid	
Kapacitet per timme		Enkelt utlopp	45 sek. 1x2 liter
230V	40 liter (320 koppar)	Dubbelt utlopp	90 sek. 2x2 liter
400V	120 liter (960 koppar)	Tapphöjd kanna	247 mm
Vattentryck	min. 1 bar	Tapphöjd kopp	110 mm
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3500W	333x484x812 mm	8.020.200.31001	<u>29.325,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 10500W	333x484x812 mm	8.020.200.11001	<u>33.736,00</u>



Bolero Turbo XL 403

Med 4 behållare för kaffe, varm choklad, cappuccino, café au lait och hett vatten.

Behållarens storlek	2x2,4 liter / 2x5,3 liter	Bryggtid	
Kapacitet per timme		Enkelt utlopp	45 sek. 1x2 liter
230V	40 liter (320 koppar)	Dubbelt utlopp	90 sek. 2x2 liter
400V	120 liter (960 koppar)	Tapphöjd kanna	247 mm
Vattentryck	min. 1 bar	Tapphöjd kopp	110 mm
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3500W	473x475x812 mm	8.020.210.31001	<u>32.267,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 10500W	473x475x812 mm	8.020.210.11001	<u>36.675,00</u>

Bolero Turbo

Automat för instantprodukter. Perfekt för självservering. Med 3/4" vattenanslutning. Separat utlopp för hett vatten. LED belyst front, spillbricka, koppbelysning, koppsensorer, indikation för avkalkning, rengörings- och sköljprogram.



Bolero Turbo 331

Med 3 behållare för 5 olika drycker och hett vatten. Valmöjligheter är beroende av valda instantprodukter.

Behållarens storlek	1x5,3 liter / 2x2,4 liter	Tapphöjd	150 mm
Kapacitet per timme	40 liter (320 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	10 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3510W	339x538x812 mm	8.020.230.33009	<u>41.158,00</u>

Tillbehör



Underskåp

* OBS! Nettopris.

Bolero, bred	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
	400x490x845 mm	Svart ek	4.011.102.101	<u>2.221,00</u>



Pumpkit

Används tillsammans med Bolero där vattenledning ej är tillgänglig. För flaskvatten. Anslutnings slang och elsladd ingår. Ingen signal när vattnet är slut.

Artikelnummer	SEK
7.270.701.101	<u>1.472,00</u>



Ombyggnadskit för kallt vatten

Avsedd att ansluta Bolero 32 och Bolero 43 till en extern kallvattenenhet så att maskinen kan erbjuda kallt och varmt vatten.

Artikelnummer	SEK
7.270.215.101	<u>1.747,00</u>

Rivero

Automat för BIB-förpackningar (Bag-In-Box) med flytande koncentrat och instantprodukter. Med 3/4" vattenanslutning. Utrustad med belyst panel, spillbricka, automatisk avkalkningindikering och sköljprogram.



Rivero 12

För 1 BIB-förpackning med flytande koncentrat och 2 instantbehållare för totalt 9 olika drycker: kaffe, café crème, espresso, cappuccino, choklad, café au lait, moccachino, dubbelespresso och hett vatten.

Storlek	1x1,5 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd	110 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	11 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2230W	338x435x596 mm	Vit	8.080.230.31001	<u>26.189,00</u>

Rivero Turbo

Automat för BIB-förpackningar (Bag-In-Box) med flytande koncentrat. Perfekt för självservering. Med 3/4" vattenanslutning. Utrustad med LED-belyst front, spillbricka, ventilation, koppbelysning, koppensorer, automatisk avkalkningindikering rengörings- och sköljprogram. Indikerar när BIB-förpackning är tom.



Rivero Turbo 121

För 1 BIB-förpackning med flytande koncentrat och 2 instantbehållare för 5 olika drycker och hett vatten. Valmöjligheter beroende på valda instantprodukter.

Storlek	1x3 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd	150 mm
Kapacitet per timme	40 liter (320 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	10-12 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3510W	339x538x812 mm	8.080.190.33009	<u>42.205,00</u>



Rivero Turbo 203

För 2 BIB-förpackningar med flytande koncentrat. Separat vattenutlopp. Kan servera 2 drycker samtidigt. Valmöjligheter beroende på valda ingredienser.

Storlek	2x3 liter	Tapphöjd	150 mm
Kapacitet per timme	40 liter (320 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Bryggtid	12 sek. per kopp	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3510W	319x538x812 mm	8.080.180.33008	<u>41.681,00</u>

Bolero Turbo LV

Automat för BIB-förpackningar (Bag-In-Box) med flytande koncentrat. Perfekt för servering av stora volymer i kanna eller kopp. Med 3/4" vattenanslutning. Separat vattenutlopp. Utrustad med belyst panel, spillbricka, ventilation, automatisk avkalkningindikering och sköljprogram.



Bolero Turbo LV12

För 1 BIB-förpackning med flytande koncentrat och 2 instantbehållare för totalt 8 olika drycker och hett vatten. Valmöjligheter beroende på valda ingredienser.

Storlek	1x3 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd kanna	210 mm
Kapacitet per timme	40 liter	Tapphöjd kopp	130 mm
Vattentryck	min. 1 bar	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3510W	333x484x812 mm	8.080.190.31002	<u>31.441,00</u>



Bolero Turbo LV20

För 2 BIB-förpackningar med flytande koncentrat för 2 varma drycker och hett vatten. Kan servera 2 drycker samtidigt. 4 inställningar per dryck t.ex. kopp, mugg, kanna eller fritt flöde. Valmöjligheter beroende på vald ingrediens.

Storlek	2x3 liter	Tapphöjd kanna	210 mm
Kapacitet per timme	40 liter	Tapphöjd kopp	130 mm
Vattentryck	min. 1 bar	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3510W	333x484x812 mm	8.080.180.31002	<u>29.997,00</u>

FreshOne

Kaffeautomat som brygger färskt filterkaffe. Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.



FreshOne

Med 1 behållare för kaffe och varmvatten.

Behållarens storlek	1x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme	20 liter (160 koppar)	Tapphöjd kanna	179 mm
Bryggtid	20 sek. per kopp	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2300W

Mått (bxdxh)

319x538x812 mm

Artikelnummer

8.037.110.31001

SEK

28.168,00

FreshOne G

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe från bönor (Bean to Cup). Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.



FreshOne G

Med 1 behållare för kaffe och varmvatten.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme	17,5 liter (140 koppar)	Tapphöjd kanna	179 mm
Bryggtid	23 sek. per kopp	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2300W

Mått (bxdxh)

335x505x901 mm

Artikelnummer

8.037.130.31001

SEK

36.639,00

FreshMore (XL)

Kaffeautomat som brygger färskt filterkaffe med flera valmöjligheter. Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.

FreshMore 310



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espresso och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	335x505x800 mm	8.030.010.32002	<u>37.578,00</u>

FreshMore XL 330



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espresso och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk i kaffet.

Behållarens storlek	3x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32011	<u>41.270,00</u>

FreshMore XL 420



Med 4 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espresso och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	2x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32010	<u>41.270,00</u>



FreshMore XL 510

Med 5 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32002	<u>41.270,00</u>



FreshMore XL 511

Med 5 behållare för kaffe, kaffe decaf, espresso, cappuccino, varm choklad, espressochoc, moccachino och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.030.32018	<u>41.269,00</u>



FreshMore XL 513

Med 5 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, latte macchiato, moccachino och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x800 mm	8.030.034.82021	<u>41.270,00</u>

FreshGround (XL)

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe från bönor med flera valmöjligheter (Bean to Cup). Med anslutning till vatten. Utrustad med separat varmvattenkran, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram.



FreshGround 310

Med 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	335x505x901 mm	8.031.010.32002	<u>45.734,00</u>



FreshGround XL 420

Med 1 bönbehållare och 3 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 1x3,2 - 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x901 mm	8.031.034.82022	<u>49.480,00</u>



FreshGround XL 510

Med 1 bönbehållare och 4 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2300W	477x505x901 mm	8.031.030.32002	<u>49.480,00</u>

FreshMore (XL) touch

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe med flera valmöjligheter. Med 3/4" anslutning till vattenledning. Utrustad med separat vattenutlopp, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram. Samtliga modeller är godkända av Norsk Kaffeinformation.

FreshMore 310 touch



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk till kaffet.

Behållarens storlek	1x3,2 liter / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2300W

Mått (bx dxh)

335x505x901 mm

Artikelnummer

8.033.020.32011

SEK

44.886,00

FreshMore XL 330 touch



Med 3 behållare för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk och/eller socker till kaffet.

Kan på förfrågan utrustas med flera behållare (FreshMore XL 420 touch och FreshMore XL 510 touch).

Behållarens storlek	3x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	20 liter (160 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	20 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning

230V~ 50Hz 2560W

Mått (bx dxh)

477x505x800 mm

Färg

Svart

Artikelnummer

8.033.030.32011

SEK

48.818,00

FreshGround (XL) touch

Kaffeautomat med kvarn som brygger färskt filterkaffe från bönor med flera valmöjligheter. Bean to Cup). Med 3/4" anslutning till vattenledning. Utrustad med separat vattenutlopp, spillbricka i plast, automatisk avkalkningssignal och rengöringsprogram. Samtliga modeller är godkända av Norsk Kaffeinformation.



FreshGround 310 touch

Med 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk till kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 2x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2560W	335x505x901 mm	Svart	8.034.020.32011	<u>52.799,00</u>



FreshGround XL 330 touch

Med 1 bönbehållare och 2 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, choklad, latte macchiato, café au lait, moccachino, mjölk och hett vatten. Möjlighet att tillsätta mjölk och/eller socker till kaffet. Kan på förfrågan utrustas med flera behållare (FreshGround XL 420 touch och FreshGround XL 510 touch).

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 2x3,2 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2560W	477x505x901 mm	Svart	8.034.030.32011	<u>56.872,00</u>



FreshGround XL 510 touch

Med 1 bönbehållare och 4 behållare för instantprodukter för kaffe, espresso, cappuccino, varm choklad, café au lait, moccachino, espressochoc och varmvatten. Med knapp för att tillsätta mjölk och/eller socker i kaffet.

Behållarens storlek	1x2,8 kilo / 4x1,3 liter	Tapphöjd kopp	123 mm
Kapacitet per timme		Tapphöjd kanna	179 mm
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattentryck	min. 1 bar
Instant	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 2560W	477x505x901 mm	Rostfritt stål	8.034.030.32008	<u>56.872,00</u>
230V~ 50Hz 2560W	477x505x901 mm	Svart	8.034.030.32002	<u>56.872,00</u>



FreshGround XL 233 touch

Med 2 behållare för hela bönor och 3 instantbehållare. Serverar 8 olika drycker. Möjlighet att brygga 50 cl, som ges ut i en omgång.

Behållarens storlek	2x2,2 kilo / 3x1,3 liter	Tapphöjd	185 mm
Kapacitet per timme		Vattentryck	min. 1 bar
Fresh brew	17,5 liter (140 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Instant	30 liter (240 koppar)		
Bryggtid			
Fresh brew	23 sek. per kopp		
Instant	11 sek. per kopp		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2150W	477x510x955 mm	Rostfritt stål	8.034.210.31022	<u>60.348,00</u>

Tillbehör

**Underskåp Laminat**

Underskåp laminat
 Toppskiva 310
 Toppskiva 510
 Sumpgenomföringskit 310
 Sumpgenomföringkit 510

Artikelnummer	SEK
7.980.000.207	<u>4.585,00</u>
7.980.000.208	<u>1.036,00</u>
7.980.000.209	<u>1.036,00</u>
4.999.101.102	<u>1.825,00</u>
4.999.101.103	<u>1.891,00</u>

**Sumpräanna 310**

Artikelnummer	SEK
4.011.120.101.1	<u>1.024,00</u>

**Sumpgenomföring**

310. Rostfritt stål.

Artikelnummer	SEK
4.011.134.101	<u>547,00</u>

**Sumpräanna XL 510**

Artikelnummer	SEK
4.011.119.101.1	<u>1.024,00</u>



Sumpgenomföring XL

XL 510. Rostfritt stål.

Artikelnummer

4.011.135.101

SEK

613,00



Sumphink

Rymmer 300 serveringar.

Mått (bxdxh)

270x395x315 mm

Färg

Svart

Artikelnummer

4.011.129.101

SEK

313,00



Filter rullar

1 kartong (5 rullar) ca. 2000 bryggningar/rulle. 89 mm bred. Passar till alla FreshOne, FreshMore och FreshGround automaterna.

Artikelnummer

4.011.114.101

SEK

995,00

Mondo-serien

Filterbryggare utan anslutning till vatten. Utrustad med självreglerande värmehällar, Signalerar när kaffet är klart, och indikerar avkalkningsbehov. Levereras inklusive glaskannor, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel.



Mondo

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd	2 kannor (24 koppar)	Bryggtid	5 min. / 1 kanna
Kapacitet per timme	18 liter (144 koppar)	Vattenanslutning	Nej

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2140W	195x406x446 mm	8.010.020.31002	<u>5.097,00</u>
		5 bryggare	<u>5.009,00</u>



Mondo Twin

2 bryggcentraler, 4 värmehällar.

Buffertförråd	4 kannor (48 koppar)	Bryggtid	
Kapacitet per timme		230V	6 min. / 2 kannor
230V	28 liter (224 koppar)	400V	5 min. / 2 kannor
400V	36 liter (288 koppar)	Vattenanslutning	Nej

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3460W	404x406x446 mm	8.010.030.31002	<u>10.905,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4280W	404x406x446 mm	8.010.030.11002	<u>10.905,00</u>

Matic-serien

Filterbryggare med anslutning till vatten. Utrustad med självreglerande värmehällar, digital inställning, signal för kaffet är klart samt avkalkningssignal. Levereras inklusive glaskannor och 1,2 meter slang för 3/4" vattenanslutning, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel.



Matic

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd	2 kannor (24 koppar)	Bryggtid	6 min. / 1 kanna
Kapacitet per timme	15 liter (120 koppar)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2140W	195x406x446 mm	8.010.050.31002	<u>6.961,00</u>
		5 bryggare	<u>6.838,00</u>



Matic Twin

2 bryggcentraler, 4 värmehällar.

Buffertförråd	4 kannor (48 koppar)	Bryggtid	7 min. / 2 kannor
Kapacitet per timme	24 liter (192 koppar)	230V	6 min. / 2 kannor
230V	30 liter (240 koppar)	400V	Ja
400V		Vattenanslutning	

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3460W	404x406x446 mm	8.010.060.31002	<u>14.619,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4280W	404x406x446 mm	8.010.060.11002	<u>14.619,00</u>

TH-serien

Filterbryggare med eller utan anslutning till vatten. Utrustad med signal för kaffet är klart och avkalkningssignal. Brygger kaffet direkt i pumptermos. Levereras inklusive Furento pumptermosmed hölje, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel.



TH

1 bryggcentral, manuell.

Buffertförråd	2,2 liter	Bryggtid	7 min. / 2,2 liter
Kapacitet per timme	19 liter (152 koppar)	Vattenanslutning	Nej

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2310W	235x406x545 mm	4.010.040.31012	5.734,00
		5 bryggare	<u>5.633,00</u>



THa

1 bryggcentral, vattenanslutning.

Buffertförråd	2,2 liter	Bryggtid	8 min. / 2,2 liter
Kapacitet per timme	18 liter (144 koppar)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2310W	235x406x545 mm	4.010.070.31012	7.495,00

Pumptermos Furento

2,2 liter. Med pump.

* Levereras standard med TH och THa.

Mått (øxh) 164x378 mm



	Färg	Artikelnummer	SEK
Rostfri stålkärna, rostfritt stål*		7.171.331.101	1.034,00
Glas kärna, rostfritt stål		7.171.330.101	<u>931,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Svart	7.171.336.101	<u>931,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Röd	7.171.337.101	<u>931,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Blå	7.171.338.101	<u>931,00</u>
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.	Grön metallic	7.171.331.110	1.034,00
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.	Röd metallic	7.171.331.113	<u>1.034,00</u>
Rostfri stålkärna, rostfritt stål.	Svart metallic	7.171.331.114	<u>1.034,00</u>

Novo

Filterbryggare i enklare modell, utan vattenanslutning med självreglerande värmehällar. Leveras inklusive glaskanna och filterhållare i plast.



Novo

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd	1 kanna (12 koppar)	Bryggtid	5 min. / 1 kanna
Kapacitet per timme	18 liter (144 koppar)	Vattenanslutning	Nej

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2130W	214x391x424 mm	8.010.080.31002	<u>3.829,00</u>

Iso

Termosfilterbryggare utan vattenanslutning. Brygger kaffet direkt i en 2-liters termos. Levereras med termos i rostfritt och filterhållare i plast.



Iso

1 bryggcentral

Buffertförråd	2 liter	Bryggtid	6 min. / 2 liter
Kapacitet per timme	18 liter (144 koppar)	Vattenanslutning	Nej

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2000W	214x391x465 mm	8.010.090.31002	<u>4.053,00</u>

HP

Värmehällar för glaskannor, rostfria kannor och okrossbara kannor. Med keramikhällar och självreglerande PTC-element. Levereras utan kannor.



HP

2 värmehällar, exkl glaskannor

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W) Från 5 HP Från 5 HP	404x195x61 mm	8.010.010.31002	<u>1.764,00</u>
		per styck	<u>1.737,00</u>

Tillbehör

**Filter**

1000 filter/kartong. Extra kvantitetsrabatt vid köp av 5 kartonger eller fler.

Mått (ø)

85/245 mm
Från 5 kartonger

Artikelnummer

7.150.101.101
per kartong

SEK

253,00
233,00

**Filterhållare**

För Mondo, Matic och TH. Rostfritt stål (inkl. fjäder).

Artikelnummer

7.090.102.101

SEK

410,00

**Fjäder**

För filterhållare.

Artikelnummer

7.091.600.101

SEK

46,00

**Filterhållare**

För Novo och Iso, 2010 års version. Svart plast.

Artikelnummer

7.090.810.101

SEK

179,00

**Te-filterhållare**

För Mondo, Matic och TH. Rostfritt stål. För te.

Artikelnummer

7.090.121.101

SEK

506,00

**Måtskopa**

Rymmer ca. 40 gram.

Artikelnummer

7.094.100.101

SEK

36,00



Fixeringsset

För fastsättning på bänk eller dylikt.

Mondo/Matic
TH/THa

Artikelnummer

7.092.644.101

7.092.643.101

SEK

333,00

360,00



Måtkanna

2,2 liter.

Artikelnummer

7.094.305.101

SEK

168,00

RLX-serien glaskanna

Buffébryggare med anslutning till vatten. Hetvatten och/eller ånga är integrerade i bryggaren. Brygger kaffet i glaskannor. Utrustad med självreglerande värmehåller, signal för kaffet är klart och avkalkningssignal. Levereras inklusive spillbricka, glaskannor, 1,2 meter slang för vattenanslutning, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel. Prioritetskoppling 230V: T ex RLX31. Endast en del kan värmas åt gången, kaffet prioriteras alltid.

RLX 31

1 bryggcentral, 1 värmehåll, 1 glaskanna, med hetvatten (230V = prioritetskoppling).



Buffertförråd		Bryggtid	6 min. / 1 kanna
kaffe	1 kanna (12 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,8 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	15 liter (120 koppar)		
vatten	18 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2080W	475x509x448 mm	Antracit	8.132.203.310	<u>22.164,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 3990W	475x509x448 mm	Antracit	8.132.201.310	<u>22.164,00</u>

RLX 131

2 bryggcentral, 2 värmehållar, 2 glaskannor, med hetvatten.



Buffertförråd		Bryggtid	6 min. / 2 kannor
kaffe	2 kannor (24 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,8 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	30 liter (240 koppar)		
vatten	18 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50/60Hz 6070W	705x509x448 mm	Antracit	8.133.801.310	<u>29.734,00</u>

RLX 41

1 bryggcentral, 1 värmehåll, 1 glaskanna, med hetvatten + ånga (230V = prioritetskoppling).



Buffertförråd		Bryggtid	6 min. / 1 kannor
kaffe	1 kanna (12 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,5 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	15 liter (120 koppar)		
vatten	25 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2880W	475x509x448 mm	Antracit	8.132.403.310	<u>28.803,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4095W	475x509x448 mm	Antracit	8.132.401.310	<u>28.803,00</u>

RLX-serien termoskanna

Buffébryggare med anslutning till vatten. Med hetvatten. Brygger kaffet i pumptermos. Utrustad med värme-element, signal för kaffet är klart och avkalkningssignal. Levereras inklusive spillbricka 1,2 meter slang för vattenanslutning, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel. Levereras utan pumptermos.

RLX 76



1 bryggcentral, med hetvatten (230V = prioritetskoppling). Levereras utan pumptermos.

Buffertförråd		Bryggtid	7 min. / 2,2 liter
kaffe	1 pumptermos (2,2 liter)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,8 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	15 liter (120 koppar)		
vatten	18 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2015W	475x509x611 mm	Antracit	8.132.803.210	<u>22.787,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 3925W	475x509x611 mm	Antracit	8.132.801.210	<u>22.787,00</u>

RLX 676



2 bryggcentral, med hetvatten. Levereras utan pumptermos.

Buffertförråd		Bryggtid	7 min. / 4,4 liter
kaffe	2 pumptermos (4,4 liter)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,8 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	30 liter (240 koppar)		
vatten	18 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50/60Hz 5940W	705x509x611 mm	Antracit	8.134.201.110	<u>34.176,00</u>

RLX-serien behållare

Buffébryggare med anslutning till vatten. Hetvatten och/eller ånga är integrerade i bryggaren (utom RLX 5 och RLX 55). Brygger kaffet i fasta behållare. Utrustad med värme-element, signal för kaffet är klart och avkalkningssignal. Levereras inklusive spillbricka och 1,2 meter slang för vattenanslutning, 25 filter, avkalknings- och rengöringsmedel.

RLX 75



1 bryggcentral, 1 behållare (2 liter) med nivåglas, med hetvatten (230V = prioritetskoppling).

Buffertförråd		Bryggtid	7 min. / 1 behållare
kaffe	1 behållare (16 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,8 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	13 liter (105 koppar)		
vatten	18 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2065W	475x509x611 mm	Antracit	8.133.203.410	<u>26.183,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 3975W	475x509x611 mm	Antracit	8.133.201.410	<u>26.183,00</u>

RLX 575



2 bryggcentraler, 2 behållare (2 liter) med nivåglas, med hetvatten (230V = prioritetskoppling).

Buffertförråd		Bryggtid	7 min. / 2 behållare
kaffe	2 behållare (32 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,8 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	40 liter (320 koppar)		
vatten	18 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50/60Hz 6040W	705x509x611 mm	Antracit	8.133.101.410	<u>37.745,00</u>

RLX 585



2 bryggcentraler, 2 behållare (2 liter) med nivåglas, med hetvatten + ånga.

Buffertförråd		Bryggtid	7 min. / 2 behållare
kaffe	2 behållare (32 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	1,5 liter		
Kapacitet per timme			
kaffe	26 liter (210 koppar)		
vatten	25 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50/60Hz 7010W	705x509x611 mm	Antracit	8.133.301.310	<u>43.813,00</u>



RLX 5

1 bryggcentral, 1 behållare (2 liter) med nivåglas.

Buffertförråd	1 behållare (16 koppar)	Bryggtid	7 min. / 1 behållare
Kapacitet per timme	13 liter (105 koppar)	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2065W	245x509x611 mm	Antracit	8.133.601.310	<u>15.536,00</u>



RLX 55

2 bryggcentraler, 2 behållare (2 liter) med nivåglas (230V = prioritetskoppling).

Buffertförråd	2 behållare (32 koppar)	Bryggtid	7 min. / 2 behållare
Kapacitet per timme	17 liter (135 koppar)	Vattenanslutning	Ja
230V	17 liter (135 koppar)		
400V	26 liter (210 koppar)		

Nätanslutning	Mått (bx dxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2065W	475x509x611 mm	Antracit	8.133.503.310	<u>25.109,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4130W	475x509x611 mm	Antracit	8.133.501.310	<u>25.109,00</u>

RLX-serien hetvatten/ Ånga

Hetvattensdispenser eller hetvatten/ång dispenser. Med anslutning till vatten. Levereras inklusive spillbricka och 1,2 meter slang för vattenanslutning.



RLX 3

Hetvatten.

Buffertförråd	1,8 liter
Kapacitet per timme	18 liter
Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 1910W	245x509x448 mm	Antracit	8.134.401.110	<u>15.108,00</u>



RLX 4

Hetvatten + ånga.

Buffertförråd	1,6 liter
Kapacitet per timme	25 liter
Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2880W	245x509x448 mm	Antracit	8.134.501.110	<u>23.834,00</u>

Tillbehör



Filter

1000 filter/kartong. Extra kvantitetsrabatt vid köp av min 5 kartonger.


Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
85/245 mm	7.150.101.101	<u>253,00</u>
Från 5 kartonger	per kartong	<u>233,00</u>
110/245 mm	7.150.148.101	<u>300,00</u>
Från 5 kartonger	per kartong	<u>274,00</u>



Filterhållare

Rostfritt stål (inkl. fjäder).

Artikelnummer	SEK
7.090.101.101	<u>349,00</u>



Fjäder

För filterhållare. Rostfritt stål.

Artikelnummer
7.091.600.101

SEK
46,00



Te-filterhållare

Rostfritt stål.

Artikelnummer
7.091.102.101

SEK
822,00



Lång Tappkran

För fyllning av (termos)flaska och termoskanna. Rostfritt stål. 200mm.

Artikelnummer
7.093.100.101

SEK
1.398,00



Avtappnings slang

För fyllning av koppar eller kannor.

Längd
1,5 m

Artikelnummer
7.110.620.101

SEK
1.244,00



Måttkopa

Rymmer ca. 40 gram.

Artikelnummer
7.094.100.101

SEK
36,00

Aurora

Termosbryggare med ¾" vattenkoppling. Brygger direkt i lösa serveringsstationer. Utrustad med integrerad hetvattensektion, kontrollpanel med pekskärm, diverse färdigt programmerade recept och möjlighet att programmera egna recept. Pulsbryggning, by-pass (kontroll av kaffestyrkan), avkalkningssystem, räkneverk per dag och total, "kaffet är klart"-signal, inbyggd klocka och optimalt säkerhetssystem. Leveras med Aurora serveringsstation(er). Kan även köpas utan serveringsstationer.

Aurora SGH



1 bryggcentral, med hetvatten.

Buffertförråd	
kaffe	5,7 liter (40 koppar)
vatten	5 liter
Kapacitet per timme	
230V	31 liter (250 koppar)
400V	47 liter (380 koppar)

Bryggtid	6-15 min. / 5 liter*
Vattenanslutning	Ja
Vattentryck	min. 2 bar

* Beroende på recept

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3000W	340x595x815 mm	8.040.140.32004	<u>37.010,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 4500W	340x595x815 mm	8.040.150.12004	<u>37.010,00</u>

Aurora TWH



2 bryggcentral, med hetvatten (230V = prioritetskoppling).

Buffertförråd	
kaffe	2x5,7 liter (80 koppar)
vatten	5 liter
Kapacitet per timme	
230V	42 liter (330 koppar)
400V	95 liter (760 koppar)

Bryggtid	6-15 min. / 10 liter*
Vattenanslutning	Ja
Vattentryck	min. 2 bar

* Beroende på recept

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3000W	626x595x815 mm	8.040.160.32004	<u>46.509,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 9000W	626x595x815 mm	8.040.170.12004	<u>46.509,00</u>

Aurora SGL



1 bryggcentral, med hetvatten. Tag bort ställningen från serveringsstationen Aurora när du använder en låg Aurora bryggare.

Buffertförråd		Bryggtid	6-15 min. / 5 liter*
kaffe	5,7 liter (40 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	3 liter	Vattentryck	min. 2 bar
Kapacitet per timme			
230V	31 liter (250 koppar)		* Beroende på recept

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3000W	340x595x590 mm	8.040.180.32004	<u>35.644,00</u>

Aurora TWL



2 bryggcentral, med hetvatten. Tag bort ställningen från serveringsstationen Aurora när du använder en låg Aurora bryggare (230V = prioritetskoppling).

Buffertförråd		Bryggtid	6-15 min. / 10 liter*
kaffe	2x5,7 liter (80 koppar)	Vattenanslutning	Ja
vatten	3 liter	Vattentryck	min. 2 bar
Kapacitet per timme			
230V	37 liter (290 koppar)		* Beroende på recept

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 3000W	626x595x590 mm	8.040.200.32004	<u>45.199,00</u>

Behållare



Serveringsstation Aurora

Vakuumisolerad serveringsstation i rostfritt stål. Med bärhandtag och borttagbar ställning.

Buffertförråd 5,7 liter (45 koppar)
Tapphöjd 196 mm

Mått (bxdxh)
250x290x550 mm

Artikelnummer 7.171.402.101
SEK 4.467,00

Tillbehör



Korgfilter

250 filter/kartong. Extra kvantitetsrabatt vid köp av min 5 kartonger.

Mått (ø)
110/360 mm

Artikelnummer 7.150.102.301
SEK 366,00



Filterhållare

Rostfritt stål. Inklusive insats och fjäder till filterkorgen.

Artikelnummer 7.000.233.027
SEK 1.139,00



Filterkorg för korgfilter

Artikelnummer 7.233.021.001
SEK 202,00



Fjäder filterhållare

Rostfritt stål. Förhindrar att pappersfiltret viker sig.

Artikelnummer 7.330.101.101
SEK 185,00

Borste

Borste, för rengöring av Aurora behållare.

Artikelnummer 7.330.101.101
SEK 79,40

Percolatorer

Kaffebryggare i rostfritt stål med dubbla väggar för ställen utan vattenanslutning. Utrustad med synglas, skydd mot torrkokning och filter i rostfritt stål.



Percolator 6L

Manuell.

Buffertförråd 6 liter
Kapacitet per timme 10 liter

Tapphöjd 115 mm
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 950W

Mått (bx dxh)
233x425 mm

Artikelnummer 8.060.110.31002
SEK 2.671,00



Percolator 10

Manuell.

Buffertförråd 10 liter
Kapacitet per timme 15 liter

Tapphöjd 115 mm
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 1650W

Mått (bx dxh)
282x430 mm

Artikelnummer 8.060.120.31002
SEK 2.877,00



Percolator 16

Manuell.

Buffertförråd 16 liter
Kapacitet per timme 24 liter

Tapphöjd 115 mm
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 2600W

Mått (bx dxh)
390x575 mm

Artikelnummer 8.060.330.31002
SEK 3.927,00

B-serien bordsmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, spillbricka, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning.

B5



1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd	10 liter	Mått (bx dxh)	635x440x799 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 5 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 3130W	4.100.148.110	<u>33.015,00</u>
400V 3N~ 50Hz 3130W	4.100.146.110	<u>33.015,00</u>

B5 L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd	5 liter	Mått (bx dxh)	452x440x799 mm
Kapacitet per timme	30 liter (240 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 5 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
230V~ 50Hz 3065W	4.100.748.110	<u>26.479,00</u>
400V 3N~ 50Hz 3065W	4.100.746.110	<u>26.479,00</u>

B10



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd	20 liter	Mått (bx dxh)	955x512x840 mm
Kapacitet per timme	60 liter (480 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 10 liter		

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
400V 3N~ 50Hz 6180W	4.210.046.110	<u>38.067,00</u>

B10 L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter

Buffertförråd	10 liter	Mått (bx dxh)	612x512x840 mm
Kapacitet per timme	60 liter (480 koppar)	Vattenanslutning	Ja
Bryggtid	10 min. / 10 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
Behållare till vänster	400V 3N~ 50Hz 6090W	4.210.646.110	<u>30.317,00</u>
Behållare till höger	400V 3N~ 50Hz 6090W	4.211.246.110	<u>30.317,00</u>

B20



1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.

Buffertförråd 40 liter
Kapacitet per timme 90 liter (720 koppar)
Bryggtid 14 min. / 20 liter

Mått (bxdxh) 1173x600x947 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
400V 3N~ 50/60Hz 9240W

Artikelnummer
4.320.604.110

SEK
48.726,00

B20 L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 20 liter.

Buffertförråd 20 liter
Kapacitet per timme 90 liter (720 koppar)
Bryggtid 14 min. / 20 liter

Mått (bxdxh) 739x600x947 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
400V 3N~ 50/60Hz 9120W

Artikelnummer
4.321.146.110

SEK
37.707,00

B40



1 bryggpelare, 2 behållare 40 liter.

Buffertförråd 80 liter
Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bxdxh) 1305x652x1101 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
400V 3N~ 50/60Hz 15120W

Artikelnummer
4.428.846.110

SEK
70.350,00

B40 L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 40 liter.

Buffertförråd 40 liter
Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bxdxh) 803x652x1101 mm
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
behållare till vänster 400V 3N~ 50/60Hz 14960W
behållare till höger 400V 3N~ 50/60Hz 14960W

Artikelnummer
4.429.246.110
4.429.846.110

SEK
50.734,00
50.734,00

B HW-serien bordsmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Är utrustad med varmvattenkran. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, spillbricka, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning.

B5 HW



1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd

kaffe 10 liter

vatten 3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 30 liter (240 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

10 min. / 5 liter

Mått (bx dxh)

790x570x799 mm

Vattenanslutning

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 5330W

Artikelnummer

4.102.646.110

SEK

42.426,00

B5 HW L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd

kaffe 5 liter

vatten 3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 30 liter (240 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

10 min. / 5 liter

Mått (bx dxh)

546x570x799 mm

Vattenanslutning

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 5265W

Artikelnummer

4.104.246.110

SEK

36.036,00

behållare till vänster

400V 3N~ 50Hz 5265W

4.105.846.110

36.036,00

behållare till höger

B10 HW



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd

kaffe 20 liter

vatten 3,3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 60 liter (480 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

10 min. / 10 liter

Mått (bx dxh)

989x570x840 mm

Vattenanslutning

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 8380W

Artikelnummer

4.213.146.110

SEK

46.476,00

B10 HW L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter.



Buffertförråd		Bryggtid	10 min. / 10 liter
kaffe	10 liter	Mått (bxdxh)	645x570x840 mm
vatten	3,3 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	60 liter (480 koppar)		
vatten	20 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
Behållare till vänster	400V 3N~ 50Hz 8290W	4.214.746.110	<u>38.096,00</u>
Behållare till höger	400V 3N~ 50Hz 8290W	4.216.346.110	<u>38.096,00</u>

B20 HW

1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.



Buffertförråd		Bryggtid	14 min. / 20 liter
kaffe	40 liter	Mått (bxdxh)	1173x600x947 mm
vatten	4,6 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	90 liter (720 koppar)		
vatten	20 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
	400V 3N~ 50/60Hz 11440W	4.323.046.110	<u>56.241,00</u>

B20 HW L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 20 liter.



Buffertförråd		Bryggtid	14 min. / 20 liter
kaffe	20 liter	Mått (bxdxh)	739x600x947 mm
vatten	4,6 liter	Vattenanslutning	Ja
Kapacitet per timme			
kaffe	90 liter (720 koppar)		
vatten	20 liter		

	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
	400V 3N~ 50/60Hz 11320W	4.324.646.110	<u>45.223,00</u>

B-serien väggmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Apparaten kan enkelt monteras på väggen. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, konsol för väggmontage, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning. Exklusive serveringsvagnar.

B5 W



1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd 10 liter
 Kapacitet per timme 30 liter (240 koppar)
 Bryggtid 10 min. / 5 liter

Mått (bx dxh) 970x540x740 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 3130W
 400V 3N~ 50Hz 3130W

Artikelnummer

4.102.048.110
 4.102.046.110

SEK

31.771,00
31.771,00

B5 W L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd 5 liter
 Kapacitet per timme 30 liter (240 koppar)
 Bryggtid 10 min. / 5 liter

Mått (bx dxh) 585x540x740 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

230V~ 50Hz 3065W
 400V 3N~ 50Hz 3065W

Artikelnummer

4.101.548.110
 4.101.546.110

SEK

24.779,00
24.779,00

B10 W



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd 20 liter
 Kapacitet per timme 60 liter (480 koppar)
 Bryggtid 10 min. / 10 liter

Mått (bx dxh) 1115x572x781 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 6180W

Artikelnummer

4.212.646.110

SEK

35.127,00

B10 W L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter.

Buffertförråd 10 liter
 Kapacitet per timme 60 liter (480 koppar)
 Bryggtid 10 min. / 10 liter

Mått (bx dxh) 658x572x781 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 6090W

Artikelnummer

4.212.046.110

SEK

27.752,00



B20 W

1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.

Buffertförråd 20 liter
 Kapacitet per timme 90 liter (720 koppar)
 Bryggtid 14 min. / 20 liter

Mått (bxdxh) 742x570x888 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 9240W

Artikelnummer
 4.322.546.110

SEK
46.035,00



B20 W L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 20 liter.

Buffertförråd 20 liter
 Uurcapaciteit 90 liter (720 koppen)
 Zettijd 14 min. / 20 liter

Mått (bxdxh) 742x570x888 mm
 Waternaansluiting Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 9120W

Artikelnummer
 4.321.946.110

SEK
33.889,00



B40 W

1 bryggpelare, 2 behållare 40 liter.

Buffertförråd 80 liter
 Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
 Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bxdxh) 1320x565x1042 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 15120W

Artikelnummer
 4.431.246.110

SEK
65.504,00



B40 W L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 40 liter.

Buffertförråd 40 liter
 Kapacitet per timme 145 liter (1160 koppar)
 Bryggtid 17 min. / 40 liter

Mått (bxdxh) 775x565x1042 mm
 Vattenanslutning Ja

Nätanslutning
 400V 3N~ 50/60Hz 14960W

Artikelnummer
 4.430.646.110

SEK
45.738,00

B-HW serien väggmodell

Bryggare för korgfilter och vattenanslutning. Brygger stora mängder kaffe i lösa behållare. Är utrustad med varmvattenkran. Apparaten kan enkelt monteras på vägg. Utrustad med LCD-display, räkneverk för total- och dagsmängd, avkalkningssystem, ger signal när bryggningen är klar, inbyggd timer och optimalt skydd. Levereras inklusive bryggpelare, behållare VHG (en eller två) med filterhållare, konsol för väggmontage, filterkorg, självreglerande värme-element och 1,2 meter slang för vattenanslutning. Exklusive serveringsvagnar.

B5 HW W



1 bryggcentral, 2 behållare 5 liter.

Buffertförråd

kaffe 10 liter

vatten 3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 30 liter (240 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

Mått (bx dxh)

Vattenanslutning

10 min. / 5 liter

1000x540x740 mm

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 5330W

Artikelnummer

4.108.846.110

SEK

39.768,00

B5 HW W L/R



1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 5 liter.

Buffertförråd

kaffe 5 liter

vatten 3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 30 liter (240 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

Mått (bx dxh)

Vattenanslutning

10 min. / 5 liter

615x540x740 mm

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 5265W

Artikelnummer

4.107.646.110

SEK

32.775,00

B10 HW W



1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Buffertförråd

kaffe 20 liter

vatten 3,3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 60 liter (480 koppar)

vatten 20 liter

Bryggtid

Mått (bx dxh)

Vattenanslutning

10 min. / 10 liter

1145x572x781 mm

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 8380W

Artikelnummer

4.219.346.110

SEK

44.004,00



B10 HW W L/R

1 bryggpelare, 1 behållare till vänster eller höger 10 liter.

Buffertförråd

kaffe 10 liter
vatten 3,3 liter

Kapacitet per timme

kaffe 60 liter (480 koppar)
vatten 20 liter

Bryggtid

Mått (bxdxh)

Vattenanslutning

10 min. / 10 liter

688x572x781 mm

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50Hz 8290W

Artikelnummer

4.218.146.110

SEK

36.694,00



B20 HW W

1 bryggpelare, 2 behållare 20 liter.

Buffertförråd

kaffe 40 liter
vatten 4,6 liter

Kapacitet per timme

kaffe 90 liter (720 koppar)
vatten 20 liter

Bryggtid

Mått (bxdxh)

Vattenanslutning

14 min. / 20 liter

1254x570x888 mm

Ja

Nätanslutning

400V 3N~ 50/60Hz 11440W

Artikelnummer

4.327.646.110

SEK

53.552,00

Behållare

Eluppvärmda, dubbelmantlade behållare med non-drip tappkran, nivåglas, inner- och yttre lock. Att användas i kombination med urnbryggare eller separat.



V

Behållare utan eluppvärmning, dubbelmantlade med isolering, för varma och kalla drycker. Utan nivåglas.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Artikelnummer	SEK
V 5	5 liter	210x445 mm	8.411.001.520	<u>6.354,00</u>
V 10	10 liter	286x464 mm	8.421.001.520	<u>7.448,00</u>



VG

Behållare utan eluppvärmning, dubbelmantlade med isolering, för varma och kalla drycker.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Artikelnummer	SEK
V 5	5 liter	210x445 mm	8.410.901.520	<u>5.519,00</u>
V 10	10 liter	286x464 mm	8.420.901.520	<u>6.494,00</u>
VG 20	20 liter	374x510 mm	8.430.901.520	<u>9.029,00</u>
VG 40	40 liter	423x629 mm	8.440.901.520	<u>13.070,00</u>



VHG

Behållare med nivåglas. Eluppvärmda. Standardbehållare till B-serien.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
VHG 5	5 liter	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.101.720	<u>4.766,00</u>
VHG 10	10 liter	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.101.720	<u>5.814,00</u>
VHG 20	20 liter	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.101.720	<u>7.986,00</u>
VHG 40	40 liter	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.101.720	<u>12.379,00</u>



VHG D

Behållare med extra tappkranar. Eluppvärmda.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
VHG 5 D	5 liter	210x445 mm	230V~ 50/60Hz 65W	8.410.401.720	<u>6.052,00</u>
VHG 10 D	10 liter	286x464 mm	230V~ 50/60Hz 90W	8.420.401.720	<u>7.758,00</u>
VHG 20 D	20 liter	374x510 mm	230V~ 50/60Hz 120W	8.430.401.720	<u>9.483,00</u>
VHG 40 D	40 liter	423x629 mm	230V~ 50/60Hz 160W	8.440.401.720	<u>13.665,00</u>



NAK

Behållare med komplett filterhållare och blandarrör. Eluppvärmda.

	Buffertförråd	Mått (øxh)	Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
NAK 5	5 liter	210x573 mm	230V~ 50/60Hz 65W	4.141.403.110	<u>6.995,00</u>
NAK 10	10 liter	286x617 mm	230V~ 50/60Hz 90W	4.242.003.110	<u>8.783,00</u>
NAK 20	20 liter	374x706 mm	230V~ 50/60Hz 120W	4.342.603.110	<u>12.147,00</u>
NAK 40	40 liter	423x856 mm	230V~ 50/60Hz 160W	4.443.203.110	<u>19.766,00</u>

Tillbehör

Korgfilter



250 filter/kartong. Extra kvantitetsrabatt vid köp av min 5 kartonger.

	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	110/360 mm	7.150.102.301	366,00
		5-pack	<u>338,00</u>
B10 (HW)	152/437 mm	7.150.103.311	<u>487,00</u>
		5-pack	<u>459,00</u>
B20 (HW)	203/535 mm	7.150.104.301	601,00
		5-pack	<u>573,00</u>
B40	280/635 mm	7.150.105.301	<u>1.193,00</u>

Platta filter



250 filter/kartong.

	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	172 mm	7.150.503.301	141,00
B10 (HW)	244 mm	7.150.507.301	<u>165,00</u>
B20 (HW)	330 mm	7.150.505.301	<u>250,00</u>
B40	400 mm	7.150.508.301	<u>381,00</u>

Mikro filter



Permanentfilter för urnbryggare. Rostfritt stål.

	Mått (ø)	Artikelnummer	SEK
B5 (HW)	172 mm	7.110.203.101	<u>917,00</u>
B10 (HW)	244 mm	7.110.303.101	<u>1.070,00</u>
B20 (HW)	330 mm	7.110.403.101	<u>1.944,00</u>
B40	400 mm	7.110.503.101	<u>3.079,00</u>



Serveringsvagnar

Med 4 svängbara hjul (varav 2 med broms). Utrustad med höjdbar spillbricka upp till 300 mm. Passande för diskbackar 500x500 mm (medföljer ej). Våra nya serveringsvagnar inkluderar 2 sidopaneler samt en bakpanel. Rostfritt stål.


10S	Mått (ø) 615x700x850 mm	Artikelnummer 7.011.301.201	SEK <u>11.474,00</u>
-----	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------



Parkeringsbygel

För 10S och 20S (PVC).

Artikelnummer 7.110.621.101	SEK <u>632,00</u>
---------------------------------------	-----------------------------



Diskback

För 10S och 20S (PVC).

För koppar och bestick	Mått (bxdxh) 500x500x105 mm	Artikelnummer 7.130.920.101	SEK 614,00
För tallrikar och fat	500x500x105 mm	7.130.921.101	<u>771,00</u>



Spillkorg

För vagnar 10S och 20S. Att placeras längst ner på vagnarna för att förhindra att vatten, från diskbackarna, rinner ut på golvet.

Mått (bxdxh) 505x505x20 mm	Artikelnummer 7.130.926.101	SEK <u>2.235,00</u>
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------



Spillplåt för Serveringsvagnar

För 10S och 20S. Rostfritt stål.

Mått (bxdxh) 506x580x20 mm	Artikelnummer 7.130.925.101	SEK <u>1.462,00</u>
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------




VHG spillbricka

Spillbricka till VHG behållare

VHG spillbricka till B-serien

Artikelnummer 7.093.502.101	SEK <u>454,00</u>
---------------------------------------	-----------------------------



Väggkonsoller

Rostfritt stål. För bryggpelare.

B W 5/10
B W 20/40 - B HW W 5/10/20

Artikelnummer	SEK
7.110.220.501	<u>1.545,00</u>
7.110.227.501	<u>1.641,00</u>



Fällbar hylla

För väggmontering av behållare.

för behållare 5/10 liter
för behållare 20/40 liter

Mått (bxdxh)
385x500x250 mm
577x500x250 mm

Artikelnummer	SEK
7.050.100.501	<u>3.904,00</u>
7.050.900.501	<u>5.415,00</u>

Piedestal

Ökar tapphöjden till 340 mm.



	Mått (bxdxh)
B5	632x228x170 mm
B5 L/R	451x228x170 mm
B5 HW	790x358x170 mm
B5 HW L/R	545x358x170 mm
B10	877x300x170 mm
B10 L/R	547x300x170 mm
B10 HW	911x358x170 mm
B10 HW L/R	606x358x170 mm
B20 (HW)	1081x388x150 mm
B20 (HW) L/R	695x388x150 mm
B40	1220x440x150 mm
B40 L/R	760x440x150 mm

Artikelnummer	SEK
7.110.226.501	<u>3.592,00</u>
7.110.243.501	<u>4.509,00</u>
7.110.228.501	<u>6.761,00</u>
7.110.244.501	<u>5.782,00</u>
7.110.327.501	<u>5.036,00</u>
7.110.343.501	<u>5.380,00</u>
7.110.329.501	<u>6.127,00</u>
7.110.344.501	<u>6.612,00</u>
7.110.427.501	<u>6.853,00</u>
7.110.443.501	<u>7.665,00</u>
7.110.527.501	<u>12.674,00</u>
7.110.543.501	<u>9.128,00</u>

Spillbricka

Rostfritt stål.



	Mått (bxdxh)
VHG D	266x162x32 mm
B5	629x162x32 mm
B5 L/R	449x162x32 mm
B5 HW	787x162x32 mm
B5 HW L/R	543x162x32 mm
B10	874x162x32 mm
B10 L/R	571x162x32 mm
B10 HW	908x162x32 mm
B10 HW L/R	603x162x32 mm
B20 (HW)	1078x162x32 mm
B20 (HW) L/R	692x162x32 mm
B40	1217x162x32 mm
B40 L/R	758x162x32 mm

Artikelnummer	SEK
7.110.603.501	<u>2.550,00</u>
7.110.213.501	<u>1.449,00</u>
7.110.246.501	<u>1.490,00</u>
7.110.229.501	<u>1.620,00</u>
7.110.247.501	<u>1.864,00</u>
7.110.311.501	<u>1.620,00</u>
7.110.346.501	<u>1.634,00</u>
7.110.326.501	<u>1.776,00</u>
7.110.347.501	<u>1.919,00</u>
7.110.412.501	<u>1.919,00</u>
7.110.446.501	<u>2.163,00</u>
7.110.513.501	<u>2.637,00</u>
7.110.546.501	<u>3.207,00</u>



Spillbricka bryggpelare B HW W

Rostfritt stål.

Till glaskanna
Till pump termos eller
termoskanna

Artikelnummer	SEK
7.110.330.501	<u>3.708,00</u>
7.110.331.501	<u>3.708,00</u>



Te-filter

Till behållare.

	Afmeting (h)	Artikelnummer	SEK
5 liter behållare	180 mm	7.110.207.101	<u>1.461,00</u>
10 liter behållare	190 mm	7.110.306.101	<u>1.664,00</u>
20 liter behållare	229 mm	7.110.406.101	<u>1.804,00</u>
40 liter behållare	325 mm	7.110.506.101	<u>2.408,00</u>



Vattenrör till te-filter

Till behållare.

	Afmeting (h)	Artikelnummer	SEK
5 liter behållare	157 mm	7.110.208.501	<u>1.209,00</u>
10 liter behållare	197 mm	7.110.307.501	<u>1.385,00</u>
20 liter behållare	236 mm	7.110.407.101	<u>1.462,00</u>
40 liter behållare	267 mm	7.110.507.101	<u>2.286,00</u>



Blandarrör

Till behållare.

	Artikelnummer	SEK
5/10 liter behållare	7.110.210.101	<u>263,00</u>
20 liter behållare	7.110.409.101	<u>382,00</u>
40 liter behållare	7.110.509.101	<u>462,00</u>



Lång tappkran

För fyllning av (termos)flaska och termoskanna. 200 mm.

Artikelnummer	SEK
7.093.100.101	<u>1.398,00</u>



Avtappnings slang

För fyllning av koppar eller kannor.

Längd
1,5 m

Artikelnummer
7.110.620.101

SEK
1.244,00



Filterhållare

Till behållare.

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40

Artikelnummer
7.110.201.501
7.110.301.501
7.110.401.501
7.110.501.501

SEK
1.490,00
1.776,00
2.734,00
3.621,00



Filterkorg

Till korgfilter.

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40

Mått (∅)
118/198 mm
161/270 mm
212/363 mm
290/398 mm

Artikelnummer
7.110.245.501
7.110.345.501
7.110.445.501
7.110.545.501

SEK
630,00
708,00
883,00
1.702,00



Fixeringsset behållare

För fastsättning av urnor på vagn eller bänk.

Fixing set för vagn/bänk
Fixing cam, 4 styck för urnor

Artikelnummer
7.110.608.101
7.110.609.101

SEK
476,00
186,00



Fixeringskruvar

3 styck.

Artikelnummer
7.110.611.101

SEK
58,00

Filterhållare komplett

Filterhållare komplett B5
Filterhållare komplett B10
Filterhållare komplett B20

Artikelnummer
8.610.801.120
8.620.801.120
8.630.801.120

SEK
2.221,00
2.859,00
4.166,00

Lock till filterhållare



B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)
B40

Artikelnummer	SEK
7.110.204.501	<u>797,00</u>
7.110.304.501	<u>1.037,00</u>
7.110.404.501	<u>1.516,00</u>
7.110.504.501	<u>2.113,00</u>

Lock VHG



Till behållare VHG.

VHG 5
VHG 10
VHG 20
VHG 40

Artikelnummer	SEK
7.110.211.501	<u>485,00</u>
7.110.309.501	<u>555,00</u>
7.110.410.501	<u>797,00</u>
7.110.510.501	<u>1.677,00</u>

Termoslock VG



Till behållare VG.

V 5/VG 5
V 10/VG 10
VG 20
VG 40

Artikelnummer	SEK
7.110.212.101	<u>1.292,00</u>
7.110.310.101	<u>1.520,00</u>
7.110.411.101	<u>2.207,00</u>
7.110.511.101	<u>2.893,00</u>

Låsbart lock



För alla behållare.

B5 (HW)
B10 (HW)
B20 (HW)

Artikelnummer	SEK
7.110.241.101	<u>582,00</u>
7.110.336.101	<u>658,00</u>
7.110.438.101	<u>883,00</u>

Innerlock



Till behållare.

5 liter behållare
10 liter behållare
20 liter behållare
40 liter behållare

Artikelnummer	SEK
7.110.209.101	<u>318,00</u>
7.110.308.101	<u>405,00</u>
7.110.408.101	<u>645,00</u>
7.110.508.101	<u>797,00</u>

HWA 3

Automat för hetvatten med eller utan anslutning för vatten, inklusive spillbricka. Rostfritt stål.



HWA 3

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning eller manuell påfyllning.

Buffertförråd	3 liter	Tapphöjd	155-190 mm
Kapacitet per timme	15 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2000W	240x375x395 mm	8.060.350.31002	<u>7.148,00</u>

HWA-serien 8 och 12

Automat för hetvatten med eller utan anslutning för vatten, inklusive spillbricka. Rostfritt stål.



HWA 8

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning eller manuell påfyllning.

Buffertförråd	8 liter	Tapphöjd	150-190 mm
Kapacitet per timme	25 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2500W	317x407x456 mm	8.060.310.31002	<u>6.459,00</u>



HWA 12

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning eller manuell påfyllning.

Buffertförråd	12 liter	Tapphöjd	150-190 mm
Kapacitet per timme	25 liter	Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2500W	317x407x540 mm	8.060.320.31002	<u>6.822,00</u>

HWA-serien 6(D), 14(D) och 21

Automat för hetvatten med eller utan anslutning för vatten, inklusive spillbricka. Rostfritt stål.



HWA 6

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	5,6 liter	Tapphöjd	170 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x443x435 mm	8.060.130.31002	<u>11.446,00</u>



HWA 6D

Programmerbara (volym) knappar. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	5,6 liter	Tapphöjd	140 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x443x435 mm	8.060.140.31002	<u>12.788,00</u>



HWA 14

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	13,1 liter	Tapphöjd	170 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x568x501 mm	8.060.150.31002	<u>12.590,00</u>



HWA 14D

Programmerbara (volym) knappar. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	13,1 liter	Tapphöjd	140 mm
Kapacitet per timme	30 liter	Vattentryck	min. 1 bar
		Vattenanslutning	Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x568x501 mm	8.060.170.31002	<u>13.931,00</u>



HWA 21

Kran för fritt flöde. Rostfritt stål. För koppling till 3/4" vattenledning.

Buffertförråd	20,7 liter	Tapphöjd	200 mm
Kapacitet per timme		Vattentryck	min. 1 bar
230V	30 liter	Vattenanslutning	Ja
400V	60 liter		

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2830W	242x568x635 mm	8.060.190.31002	<u>14.796,00</u>
400V 3N~ 50/60Hz 5615W	242x568x635 mm	8.060.200.11002	<u>17.487,00</u>

HM-serien

Dubbelmantlad behållare för varm mjölk. Eluppvärmd med reglerbar termostat med lampa. Säkrade mot torrkokning och non-drip tappkran. Kompletterad med lock och mätsticka. Manuell.



HM 505

Buffertförråd
Uppvärmningstid
Mått (øxh)

5 liter
20 min.
210x423 mm

Nätanslutning
Vattenanslutning

230V~ 50/60Hz 2090W
Nej

Artikelnummer
8.513.001.310

SEK
15.668,00



HM 510

Buffertförråd
Uppvärmningstid
Mått (øxh)

10 liter
25 min.
290x438 mm

Nätanslutning
Vattenanslutning

230V~ 50/60Hz 2850W 16A
Nej

Artikelnummer
8.523.001.310

SEK
16.846,00



HM 520

Buffertförråd
Uppvärmningstid
Mått (øxh)

20 liter
55 min.
377x458 mm

Nätanslutning
Vattenanslutning

230V~ 50/60Hz 2850W 16A
Nej

Artikelnummer
8.533.001.310

SEK
19.659,00

HCM-serien

Dubbelmantlade behållare för varm choklad. Med reglerbar termostat och lampa. Säkrade mot torrkokning och non-drip tappkran. Kompletterad med lock och magnetisk vispfunktion. Rostfritt stål. Manuell.



HCM 510

Buffertförråd 10 liter
Uppvärmningstid 25 min.
Mått (øxh) 290x438 mm

Nätanslutning 230V~ 50/60Hz 2850W
Vattenanslutning Nej

Artikelnummer	SEK
8.523.501.510	<u>21.753,00</u>

Tillbehör



Lock

För HWA 6
För HWA 14 och 21

Artikelnummer	SEK
7.093.250.101	<u>481,00</u>
7.093.251.101	<u>622,00</u>

WHK

Koppvärmare. Rostfritt stål.



WHK

För ca. 120 koppar.

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 85W	349x400x542 mm	Antracit	8.040.040.32001	<u>6.884,00</u>
230V~ 50/60Hz 85W	349x400x542 mm	Stainless dark	8.040.040.32002	<u>7.734,00</u>

HP

Värmehällar för glaskannor, rostfria kannor och okrossbara kannor. Med keramikhällar och självreglerande PTC-element. Levereras utan kannor.



HP

2 värmehällar, exkl glaskannor.

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
100-240V~ 50/60Hz 140W(1700W)	404x195x61 mm per styck	8.010.010.31002	<u>1.764,00</u> <u>1.737,00</u>

Snabbfilterbryggare

Bryggare särskilt för marint bruk. Levereras komplett med rostfri kannor, slingerställ och fixeringsset.



Mondo

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar)
Kapacitet per timme 18 liter (144 koppar)

Bryggtid 5 min. / 1 kanna
Vattenanslutning Nej

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2140W	195x406x446 mm	4.010.440.110	<u>6.632,00</u>
110-127V~ 50/60Hz 1875W	195x406x446 mm	4.010.441.110	<u>8.314,00</u>



Matic

1 bryggcentral, 2 värmehällar.

Buffertförråd 2 kannor (24 koppar)
Kapacitet per timme 15 liter (120 koppar)

Bryggtid 6 min. / 1 kanna
Vattenanslutning Ja

Nätanslutning	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
230V~ 50/60Hz 2140W	195x406x446 mm	4.010.640.110	<u>8.533,00</u>
110-127V~ 50/60Hz 1875W	195x406x446 mm	4.010.641.110	<u>10.215,00</u>

Tillbehör



Slingerställ

För Mondo, Matic och Novo. För glaskanna eller rostfri kanna.

Artikelnummer	SEK
7.092.602.201	<u>459,00</u>



Fixeringsset Mondo/Matic

För Mondo och Matic. För festsättning på bänk eller dylikt.

Artikelnummer	SEK
7.092.644.101	<u>333,00</u>

Urn bryggare

Bryggare särskilt utrustade för marint bruk. Med vattenanslutning. Fixeringsset för låsning av urnor till bottenplatta, samt fixering av bryggare till bänk. 1,2 meter slang för vattenanslutning.



B5

1 bryggpelare, 2 behållare 5 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 3700W	4.150.640.110	<u>41.981,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 3700W	4.150.841.110	<u>43.042,00</u>



B10

1 bryggpelare, 2 behållare 10 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 7400W	4.250.540.110	<u>47.447,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 7400W	4.250.741.110	<u>48.943,00</u>



B5 HW

1 bryggpelare med hetvatten, 2 behållare 5 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 6300W	4.151.040.110	<u>52.862,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 6300W	4.151.241.110	<u>54.033,00</u>



B10 HW

1 bryggpelare med hetvatten, 2 behållare 10 liter.

Nätanslutning	Artikelnummer	SEK
440V3/230V~ 50/60Hz 10000W	4.250.940.110	<u>57.560,00</u>
440V3/115V~ 50/60Hz 10000W	4.251.141.110	<u>59.122,00</u>

Behållare

Dubbelmantlade, eluppvärmda behållare, fixeringsset för låsning till bottenplatta.



VHG 5

Behållare 5 liter.

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 65W

115V~ 50/60Hz 65W

Artikelnummer

8.410.140.620

8.410.141.620

SEK

6.196,00

6.218,00



VHG 10

Behållare 10 liter.

Nätanslutning

230V~ 50/60Hz 90W

115V~ 50/60Hz 90W

Artikelnummer

8.420.140.620

8.420.141.620

SEK

7.400,00

7.624,00

Tillbehör



Fixeringsset B-Serien

För B (HW) serien. För fastsättning på bänk och spillbricka.

Artikelnummer

7.110.613.501

SEK

574,00



Fixeringsset behållare

För fastsättning av urnor på vagn eller bänk.

Fixing set för vagn/bänk

Fixing cam, 4 styck för urnor

Artikelnummer

7.110.608.101

7.110.609.101

SEK

476,00

186,00

Kannor



Glaskanna

1,7 liter. Med vipp-lock.

1 kanna i en kartong
Kartong med 10 kannor i en kartong

Artikelnummer	SEK
7.170.602.101	<u>211,00</u>
7.170.602.102	<u>1.861,00</u>



Okrossbar kanna

1,7 liter. Med vipp-lock. Kinox, rostfri botten.

Innehåll
1,7 liter

Artikelnummer	SEK
7.171.701.201	<u>374,00</u>



Rostfri kanna

Med vipp-lock.

Innehåll
1,7 liter
2,2 liter

Artikelnummer	SEK
7.170.901.401	<u>350,00</u>
7.170.902.301	<u>468,00</u>

Pumftermos och termoskanna



Pumftermos Furento

2,2 liter. Med pump.

* Levereras standard med TH och THa.

Mått (øxh) **164x378 mm**

	Färg	Artikelnummer	SEK
Rostfri stål kärna, rostfritt stål*		7.171.331.101	<u>1.034,00</u>
Glas kärna, rostfritt stål		7.171.330.101	<u>931,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Svart	7.171.336.101	<u>931,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Röd	7.171.337.101	<u>931,00</u>
Glas kärna, hårdplast	Blå	7.171.338.101	<u>931,00</u>
Rostfri stål kärna, rostfritt stål.	Grön metallic	7.171.331.110	<u>1.034,00</u>
Rostfri stål kärna, rostfritt stål.	Röd metallic	7.171.331.113	<u>1.034,00</u>
Rostfri stål kärna, rostfritt stål.	Svart metallic	7.171.331.114	<u>1.034,00</u>



Spillbricka

För Furento pumftermos inklusive droppskydd.

Artikelnummer	SEK
7.093.511.101	<u>158,00</u>



Droppskydd

Till spillbricka pumptermos.

12 stuks

Artikelnummer
7.093.516.101

SEK
138,00



Termosstation

Med plats för 2 pumptermosar och ingredienser.

Mått (bxdxh)
615x325x155 mm

Artikelnummer
7.211.005.201

SEK
1.196,00



Serveringsstation Aurora

Vakuumisolerad serveringsstation i rostfritt stål. Digital volymdisplay med solceller, bärhandtag, borttagbar ställning.

Buffertförråd 5,7 liter (45 koppar)
Tapphöjd 196 mm

Mått (øxh)
250x290x550 mm

Artikelnummer
7.171.402.101

SEK
4.467,00



Termoskanna

Dubbelmantlad med isolering, med skruvlock och tryckknapp för servering. Rostfritt stål.

Innehåll	Mått (øxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
0,9 liter	150x125+20 mm	Svart	7.171.340.101	311,00
1,0 liter	145x160+20 mm	Svart	7.171.323.201	<u>347,00</u>
1,2 liter	145x180+20 mm	Geel	7.171.320.201	<u>405,00</u>
1,5 liter	145x200+20 mm	Svart	7.171.321.201	<u>463,00</u>
2,0 liter	145x235+20 mm	Svart	7.171.322.201	<u>529,00</u>



Termoskanna med brygglock

Dubbelmantlad med isolering, med brygglock. Vacuum termosens kan placeras med locket på under bryggaren. Detta gör att kaffe aromen bibehålls. Rostfritt stål.

Innehåll	Mått (øxh)	Färg	Artikelnummer	SEK
1,0 liter	145x175 mm	Svart	7.171.323.208	<u>386,00</u>
1,5 liter	145x215 mm	Svart	7.171.321.202	<u>489,00</u>
2,0 liter	145x250 mm	Svart	7.171.322.205	<u>558,00</u>



Qline

Termoskanna, dubbelmantlad. Perfekta för varmt eller kallt. Rostfritt stål.

Innehåll	Mått (øxh)	Artikelnummer	SEK
0,3 liter - Qline S	105x137 mm	7.171.333.101	<u>381,00</u>
0,6 liter - Qline M	105x187 mm	7.171.334.101	<u>417,00</u>
1,0 liter - Qline L	105x254 mm	7.171.335.101	<u>464,00</u>

Spillbrickor och fötter



Piedestal termosbryggare Aurora

För lättare rengöring under maskinen. Höjden kan varieras från 110 mm till 140 mm.

	Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
För Aurora SG (single)	337x544x105 mm	7.211.011.101	<u>3.744,00</u>
För Aurora TW (twin)	616x544x105 mm	7.211.012.101	<u>6.189,00</u>



Piedestal behållare Aurora

Sänker tapphöjden till 145 mm.


Artikelnummer	SEK
7.211.010.101	<u>543,00</u>



Piedestal Bolero 11 och 21 (3kW)

Piedestal ökar kranhöjden från 120 mm till 240 mm; perfekt för fyllning av kannor.

Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
190x440x135 mm	7.270.125.101	<u>1.566,00</u>



Piedestal Bolero 32 och 43

Piedestal ökar kranhöjden från 120 mm till 240 mm; perfekt för fyllning av kannor.

Mått (bxdxh)	Artikelnummer	SEK
315x440x135 mm	7.270.214.101	<u>2.050,00</u>



Spillbricka Bolero 11 och 21

Artikelnummer	SEK
7.270.126.101	<u>362,00</u>



Spillbricka Bolero 32 och 43

Artikelnummer	SEK
7.270.216.101	<u>664,00</u>



Spillbricka Bolero Turbo (XL)

Bolero Turbo (LV12)
Bolero Turbo XL

Artikelnummer	SEK
7.270.503.101	<u>737,00</u>
7.270.504.101	<u>737,00</u>



Spillbricka Bolero Turbo LV20


Artikelnummer	SEK
7.270.507.101	<u>737,00</u>



Förhöjningsben Bolero Turbo (XL)

4 stycken. Höjer med maskinen med 30 mm, tapphöjden blir då 275 mm.

Artikelnummer	SEK
7.270.505.101	<u>180,00</u>



Spillbricka Esprecious

Esprecious 11, 12 en 22
Esprecious 11, 12 och 22 (inklusive avloppskit)
Esprecious 11L en 21L

Artikelnummer	SEK
7.270.608.101	<u>803,00</u>
7.270.617.101	<u>1.196,00</u>
7.270.618.101	<u>803,00</u>



Spillbricka färskbryggautomater

För FreshOne, FreshMore och FreshGround serien.

Artikelnummer	SEK
7.290.303.201	<u>712,00</u>



Spillbricka FreshGround XL 233 touch

Artikelnummer	SEK
7.290.312.101	<u>712,00</u>



Spillbricka HWA 3

Artikelnummer	SEK
7.093.529.101	<u>402,00</u>



Spillbricka HWA 8 och HWA 12

Artikelnummer	SEK
7.093.528.101	<u>370,00</u>



Spillbricka HWA 6, HWA 14 och HWA 21

Artikelnummer	SEK
7.093.527.101	<u>481,00</u>



Spillbricka Rivero Turbo

Passar även Bolero Turbo 331

Artikelnummer	SEK
7.270.509.101	<u>736,00</u>



Spillbricka Rivero 12

Artikelnummer	SEK
7.310.301.101	<u>702,00</u>



Spillbricka RLX

Artikelnummer	SEK
7.093.522.101	<u>508,00</u>



Spillbricka Sego

Artikelnummer
7.270.620.101

SEK
642,00



Spillbricka piedestal Sego

Artikelnummer
7.270.628.101

SEK
678,00

Betalningssystem och tillbehör



MDB servicekit Esprecious

Kit, möjliggör kommunikation mellan Esprecious och myntmekanismer. Gäller inte för Esprecious L-versionerna.

För Esprecious 2.0 modeller (vit/rostfritt)

För Esprecious 2.5 modeller (svart/mörk rostfritt)

Artikelnummer	SEK
7.270.603.101	<u>1.715,00</u>
7.270.616.101	<u>1.715,00</u>



MDB servicekit Sego

Kit, möjliggör kommunikation mellan Sego och myntmekanismer.

Gäller endast för Sego 12-modellen

För Sego L-versionen: beställ endast denna kabel

Artikelnummer	SEK
7.270.615.101	<u>1.406,00</u>
7.270.636.101	<u>182,00</u>



MDB servicekit Bolero

Set med gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan Bolero 11, 21, 32 eller 43 och myntmekanismer. MDB-tjänstupsättningen krävs också om ett proprietärt system (mynt) används.

Artikelnummer	SEK
7.270.124.101	<u>1.435,00</u>



Pollett för myntmekanism

Förpackning om 100 styck.

Artikelnummer	SEK
7.290.102.101	<u>1.008,00</u>

Filtersystem



BSRS 200 System

Filtersystem: Förhindrar kalkbildning i utrustningen och garanterar en jämn kvalitet på heta drycker i både smak och arom. Passar till alla våra vattenanslutna utrustningar. Kapacitet beroende på vattnets hårdhetsgrad (ca. 1.600 liter vid 10 °dH).

Utbytesfilter för BSRS 200 System

Artikelnummer	SEK
7.094.900.101	<u>1.673,00</u>
7.094.901.101	<u>1.139,00</u>



BWFS 100 System

Filtersystem: Garanterar en jämn kvalitet på heta drycker i både smak och arom. Passar till alla våra vattenanslutna utrustningar. Kapacitet ca. 5.600 liter.

Utbytesfilter för BWFS 100 System

Artikelnummer	SEK
7.094.910.101	<u>1.139,00</u>
7.094.911.101	<u>604,00</u>

Avkalknings- och rengöringsmedel



Renegite

Avkalkningsmedel.

1 kartong 4 x 15 påsar, 50 gram per påse
1 kartong, 10 burkar 1 kilo/st

Artikelnummer	SEK
7.190.101.212	<u>627,00</u>
7.190.102.201	<u>1.515,00</u>



Cleaner

Rengöringsmedel.

1 kartong 4 x 15 påsar, 15 gram per påse
1 kartong, 10 burkar 1 kilo/st

Artikelnummer	SEK
7.191.101.212	<u>616,00</u>
7.191.102.201	<u>1.607,00</u>



Rengöringstabletter för espressomaskinerna

1 burk om 100 tabletter
12 burkar à 100 tabletter

Artikelnummer	SEK
7.193.101.101	<u>280,00</u>
7.193.101.102	<u>2.932,00</u>



Rengöringstabletter för färsk mjölk

1 burk om 120 tabletter
12 burkar à 120 tabletter

Artikelnummer	SEK
7.193.401.101	<u>229,00</u>
7.193.401.102	<u>2.479,00</u>



Tratt vit

För instant och färskbrygg automater.

Artikelnummer	SEK
7.094.001.101	<u>33,00</u>



Tratt blå

Voor snelfilter-, buffet-, rondfilterapparatuur.

Artikelnummer	SEK
7.094.002.101	<u>34,00</u>



Diskborste

Artikelnummer	SEK
7.110.606.101	<u>26,00</u>



Borste

Artikelnummer	SEK
7.110.605.101	<u>34,00</u>



Borste

Artikelnummer	SEK
7.270.102.101	<u>65,00</u>



Borste

För rengöring av behållare.

Artikelnummer	SEK
7.290.104.101	<u>46,00</u>



Diskboll

Med förlängbart skaft för enkel rengöring av termosar.

Artikelnummer
4.000.004.101

SEK
65,00

Övriga tillbehör



Ingrediensbox

Fem fack erbjuder plats för tillbehör som socker och mjölk.

Kartong med 10

Mått (bxdxh)
343x144x63 mm
343x144x63 mm

Artikelnummer
7.230.103.152
7.230.103.102

SEK
229,00
2.177,00



Flojet

Att användas i kombination med plastdunk till bryggare med vattenanslutning, där tillgång till vatten ej finns. Leveras utan dunk.
Kapacitet 1,9 liter per minut

Nätanslutning
230V~ 50/60Hz 60W

Artikelnummer
7.270.103.101

SEK
3.150,00

Bonamat har utöver artiklarna i denna katalog ett välfyllt reservdelslager – för snabb leverans och service över hela landet.

Följande villkor gäller om inte annat avtalats skriftligen:

1. Broschyrer etc.

BONAMAT förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer och övrig information som anges i broschyrer. Exempelvis fotografier och illustrationer.

2. Order

En order anses vara godkänd när skriftlig orderbekräftelse har mottagits från BONAMAT. Eventuella anmärkningar skall anges omgående.

3. Pris

Alla order bekräftas till priser enligt gällande prislistor och överenskomna rabatter.

Alla priser är exklusive vid faktureringsstillfället gällande mervärdesskatt. Faktorer som är utom BONAMAT's kontroll (tex väsentliga valutakursändringar) och som väsentligt påverkar priset kan leda till prisändringar under året.

4. Leverans

Fritt lager Bonamat Täby. BONAMAT ansvarar inte för eventuella förseningar som orsakats av omständigheter utanför BONAMAT's kontroll.

5. Retur

Retur av varor måste avtalas i förväg med BONAMAT som utfärdar ett returformulär med returnummer. Retur utan returformulär mottages ej.

6. Service

Med service avses här ordinarie underhåll eller reparation efter att garantitiden har löpt ut. Service utförs av kunden, antingen via egen serviceorganisation eller samarbetspartner som kunden har avtal/kontakt med.

7. Garanti

BONAMAT AB lämnar två års garanti på alla mekaniska och elektriska delar med fabrikationsfel. De defekta delarna skall sändas till Leverantören tillsammans med serienummer, modell och felsymtom inom 14 dagar. Arbetskostnader, resekostnader och frakt omfattas ej om inget annat har avtalats.

8. Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är netto per 30 dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta. Levererade varor förblir BONAMAT's egendom tills full betalning inklusive ränta och kostnader har erlagts.



**/// BRAVILOR
BONAMAT**

Bonamat AB

Viggbyholmsvägen 83
183 77 Täby
Sverige

info.se@bonamat.com
+46 (0)8 622 64 50

www.bonamat.se

Ändringar förbehållna. 990.000.005E

2024